



FICHA TÉCNICA

EMPILHADEIRA DIESEL CPCD70

MARCA	PLASNOX	7.0
MODELO		CPCD70
COMBUSTÍVEL		DIESEL
CAPACIDADE NOMINAL	KG	7000
CENTRO DE CARGA	MM	600

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

ALTURA DE ELEVAÇÃO TORRE DUPLEX		4000
ÂNGULO INCLINAÇÃO DA TORRE	GRAUS	6' / 12'
LARGURA TOTAL	MM	2004
COMPRIMENTO TOTAL	MM	6240
COMPRIMENTO SEM GARFO	MM	3800
ALTURA DA TORRE (GARFO NO CHAO E NA VERTICAL)		5730

TORRE 4000 MM	2980
---------------	------

ALTURA DO PROTETOR DE OPERADOR	MM	2400
--------------------------------	----	------

PERFORMANCE

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO COM / SEM CARGA	MM/S	23/24
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO COM /SEM CARGA	MM/S	530/570
FORÇA DA BARRA DE TRAÇÃO SEM / COM CARGA	N	28/20

CHASSI

PNEUS DIANTEIROS	MM	8.25-15 NHS
PNEUS TRASEIROS	MM	8.25-15 NHS
RODADO DIANTEIRO		DUPLO
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	MM	2420
FOLGA MINIMA NO SOLO	MM	270

PESO

TRIPLEX	KG	10360
---------	----	-------

MOTOR E TRANSMISSÃO

BATERIA VOLTAGEM/CAPACIDADE	TENSÃO	12/80
MARCA MOTOR		ISUZU
MODELO MOTOR		6BG1
NÚMERO DE CILINDRO		6
POTÊNCIA	HP	82.4
CAPACIDADE DO TANQUE	L	140
MARCA TRANSMISSÃO		CY100

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

DESLOCADOR LATERAL	FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO
FARÓIS DE LED	CONCHA
LANTERNA TRASEIRA	PNEU MACIÇO
ALARME SONORO	PNEU NÃO MARCANTE
COLUNA DE DIREÇÃO AJUSTAVEL	4ª VIA



